

附件 2

上海期货交易所瓦楞原纸期货合约 (征求意见稿)

交易品种	瓦楞原纸
交易单位	40 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价 $\pm 3\%$
合约月份	1 ~ 12 月
交易时间	上午 9:00~11:30, 下午 13:30~15:00 和交易所规定的其他交易时间
最后交易日	合约月份的 15 日 (遇国家法定节假日顺延, 春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知)
交割日期	最后交易日后连续二个工作日
交割品级	定量为 110g/m ² 、120g/m ² 、130g/m ² 、140g/m ² 的瓦楞原纸 (具体质量规定见附件)
交割地点	交易所交割库

最低交易保证金	合约价值的 4%
交割方式	实物交割
交割单位	40 吨
交易代码	CM
上市交易所	上海期货交易所

《上海期货交易所瓦楞原纸期货合约》

合约附件（征求意见稿）

一、交割单位

瓦楞原纸期货合约的交易单位为每手 40 吨，交割单位为每一标准仓单 40 吨，交割应当以每一标准仓单的整数倍交割。

二、质量规定

1、用于实物交割的瓦楞原纸，应当为定量 110g/m²、120g/m²、130g/m² 和 140g/m² 的瓦楞原纸，其定量偏差、环压强度指数（横向）、吸水性（正反面均）和交货水分等指标应当符合或优于上海期货交易所瓦楞原纸质量标准。

上海期货交易所瓦楞原纸质量标准

指标名称	规定				试验方法
定量/ (g/m ²)	110	120	130	140	GB/T 451.2
定量偏差/ (g/m ²)	±4				GB/T 451.2
环压强度指数(横向)/(N·m/g)	≥7.0	≥7.5	≥8.0	≥8.5	GB/T 2679.8
吸水性（正反面均）/ (g/m ²)	≤70.0				GB/T 1540
交货水分/ %	8.0±2.0				GB/T 462

2、交割瓦楞原纸为幅宽 1800mm、1900mm、2000mm、2100mm、2200mm、2300mm、2400mm、2500mm、2600mm、2700mm 的卷筒纸，卷筒幅宽尺寸偏差应在标称值的 0mm-10mm 范围内。

3、每一标准仓单的瓦楞原纸，应当是交易所认证的商品。

4、每一标准仓单的瓦楞原纸，应当是同一生产企业生产、同一品牌、同一定量、同一幅宽的商品组成。

5、瓦楞原纸交割以包装标识重量计重。每一标准仓单的溢短不超过 $\pm 3\%$ ，磅差不超过 $\pm 3\%$ 。每一标准仓单应当载明重量和卷数。

三、交易所认证商品

用于实物交割的瓦楞原纸，应当是交易所认证的商品。具体的生产企业和品牌由交易所另行规定并公告。

四、交割库

交割库由交易所另行公告，异地交割库升贴水标准由交易所规定并公告。